

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser

Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga IV till CLP-förordningen. Observera att tillverkaren/leverantören ska specificera informationen i vissa skyddsangivelser ytterligare. Det gäller skyddsangivelser markerade med asterisk (*) nedan. Anvisningar om detta finns i bilagans del 1.

1.1

Skyddsangivelser – Allmänt

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.

1.2

Skyddsangivelser – Förebyggande

- P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210 * Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P220 * Hålls/Förvaras åtskilt från kläder/.../brännbara material.
P221 * Undvik att blanda med brännbara ämnen ...
P222 Undvik kontakt med luft.
P223 Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsamt reaktion och explosionsartad brand.
P230 * Ska hållas fuktigt med ...
P231 Hanteras under inert gas.
P232 Skyddas från fukt.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
P235 Förvaras svalt.
P240 Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241 * Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P244 Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.
P250 * Får inte utsättas för gnidning/stötar/.../friktion.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 * Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P261 * Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P263 Undvik kontakt under graviditet eller amning.
P264 * Tvätta ... grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	* Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P281	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
P282	Använd köldisolerande handskar/visir/ögonskydd.
P283	Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
P284	* Använd andningsskydd.
P285	* Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P231 + P232	Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
P235 + P410	Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

1.3 Skyddsangivelser – Åtgärder

P301	VID FÖRTÄRING:
P302	VID HUDKONTAKT:
P303	VID HUDKONTAKT (även håret):
P304	VID INANDNING:
P305	VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P306	VID KONTAKT MED KLÄDERNA:
P307	Om du exponerats:
P308	Vid exponering eller misstanke om exponering:
P309	Vid exponering eller obehag:
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P311	Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313	Sök läkarhjälp.
P314	Sök läkarhjälp vid obehag.
P315	Sök omedelbart läkarhjälp.
P320	* Särskild behandling krävs omedelbart (se ... på etiketten).
P321	* Särskild behandling (se ... på etiketten).
P322	* Särskilda åtgärder (se ... på etiketten).
P330	Skölj munnen.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P332	Vid hudirritation:
P333	Vid hudirritation eller utslag:
P334	Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P335	Borsta bort lösa partiklar från huden.
P336	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P337	Vid bestående ögonirritation:
P338	Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P341	Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon

	vilar i en ställning som underlättar andningen
P342	Vid besvär i luftvägarna:
P350	Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P351	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352	Tvätta med mycket tvål och vatten.
P353	Skölj huden med vatten/duscha.
P360	Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P361	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P362	Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P363	Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P370	Vid brand:
P371	Vid större brand och stora mängder:
P372	Explosionsrisk vid brand.
P373	Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P374	Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.
P375	Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P376	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P377	Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P378	* Släck branden med ...
P380	Utrym området.
P381	Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P391	Samla upp spill.
P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P301+P312	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare .
P301 + P330 + P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P334	VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
P302 + P350	VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P303 + P361 + P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304 + P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P304 + P341	VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P306 + P360	VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P307 + P311	Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P308 + P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P309 + P311	Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P332 + P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P333 + P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P335 + P334	Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P337 + P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P342 + P311	Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P370 + P376	Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P370 + P378	* Vid brand: Släck branden med
P370 + P380	Vid brand: Utrym området.
P370 + P380 + P375	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P371 + P380 + P375	Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

1.4 Skyddsangivelser – Förvaring

P401	* Förvaras ...
P402	Förvaras torrt.
P403	Förvaras på väl ventilerad plats.
P404	Förvaras i slutna behållare.
P405	Förvaras inlåst.
P406	* Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.
P407	Se till att det finns luft mellan staplar/pallar.
P410	Skyddas från solljus.
P411	* Förvaras vid högst ...°C/...°F.
P412	Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P413	* Bulkprodukter som väger mer än ... kg/... lbs förvaras vid högst ...°C/...°F.
P420	Förvaras åtskilt från andra material.
P422	* Förvara innehållet i ...
P402 + P404	Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.
P403 + P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P410 + P403	Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
P410 + P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P411 + P235	* Förvaras vid högst ...°C/...°F. Förvaras svalt.

1.5 Skyddsangivelser – Avfall

P501	* Innehållet/behållaren lämnas till...
P502	* Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.